

CARACTERÍSTICAS



Espesor
de vidrio

3 – 25 mm



Operaciones

Perforado,
avellanado,
fresado



Tipos de vidrio

Plano, regular
e irregular



Velocidad de
husillo

Hasta 12,000
rpm (con Super
Spindle)

FRANCESCA FC 16

CHEROKEE®
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



La FC 16M de CHEROKEE es una máquina de alto rendimiento diseñada para realizar operaciones de perforado, avellanado y fresado en vidrio plano de forma precisa, rápida y segura. Ideal para líneas de producción exigentes, combina tecnología avanzada con una estructura robusta y un control automatizado de última generación.

EJES EN CNC	CAPACIDAD DE HERRAMIENTAS
3	8 arriba, 8 abajo

- **Sistema de transporte:**
Correas con vacío dinámico
- **Opcional:**
Tecnología Waterjet (modelo 1600 WJ)
- **Refrigeración:**
Interna y externa en los mandriles
- **Ciclo de trabajo:**
Totalmente automático

CONTACTO

Tel.: 33 3666 0312
herralum@herralum.com

DIRECCIÓN

Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.

www.cherokeemexico.com

 /herralum.oficial